

# Magic Pro-laatikot

Magic Pro-ohutseinälaatikko soveltuu niin keittiöön, kylpyhuoneeseen kuin makuuhuoneeseenkin. Laatikko on lähes äänetön ja todella kestävä.

Laatikon asennus on yksinkertaista; aseta laatikko liukukiskoille ja sulje. Sisäänrakennetut lukituslaitteet kytkeytyvät automaattisesti ja laatikko on helppo poistaa painamalla vapautusvipuja. Korkeus-, sivu- ja kallistussäädöt ovat siististi piilossa laatikoiden sivuilla.

Mustat laatikot saatavilla kolmessa ja valkoiset viidessä eri korkeudessa.

Laminaattitaso matta musta

MLAM-Etusarja  
valkoinen P3 8685 BS

Laatikonjakaja


Katso Magic  
Pro-esittely/  
asennusvideo:



Magic Pro 172

# Magic Pro-ohutseinälaatikot

## MAGIC PRO 62




- Täysin ulostulevat piilokiskot
- Dynaaminen kantavuus 40/60 kg
- Helppo asentaa, lähes äänetön
- Väri: valkoinen

### 3D säädöt

- pystysäätö +/- 2 mm
- sivuttaisäätö +/-1,5 mm
- kallistussäätö -1,5-2,5 mm


LT = kaapin sisäsyvyys  
LT = NL + 3 mm



| KOODI | TUOTE                                | YKSIKKÖ |
|-------|--------------------------------------|---------|
| 42205 | laatikon sivu H=62,5, L=500          | pari    |
| 42255 | Magic Pro 40 kg kisko 500            |         |
| 42259 | Magic Pro 60 kg kisko 500            |         |
| 42266 | Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko     |         |
| 42277 | synkronointihelat + kisko 1100       | srj     |
| 42500 | etusarjan kiinnike RK Magic Pro 62.5 | pari    |
| 42300 | takasarjan kiinnike Magic Pro 62.5   |         |
| 42530 | kiinnityskulma                       | kpl     |

### Etusarjan poraus, takasarjan ja pohjan mitoitus (mm)


Etusarja



Takasarjan korkeus 39 mm

Levytakasarjalle  
NL -29 mm






Metallitakasarjalle  
NL -27 mm



**KB** Kaapin ulkoleveys

**LW** Kaapin sisäleveys

**NL** Kiskon mitta



# Magic Pro-ohutseinälaatikot

## MAGIC PRO 88




- Täysin ulostulevat piilokiskot
- Dynaaminen kantavuus 40/60 kg
- Helppo asentaa, lähes äänetön
- **Värit: valkoinen ja musta**

### 3D säädöt

- pystysäätö +/- 2 mm
- sivuttaisäätö +/- 1,5 mm
- kallistussäätö -1,5-2,5 mm


LT = kaapin sisäsyvyys  
LT = NL + 3 mm



| KOODI  | TUOTE                                | YKSIKKÖ |
|--------|--------------------------------------|---------|
| 42210  | laatikon sivu H=88, L=270            | pari    |
| 42212  | laatikon sivu H=88, L=350            |         |
| 42213  | laatikon sivu H=88, L=400            |         |
| 42214  | laatikon sivu H=88, L=450            |         |
| 42215  | laatikon sivu H=88, L=500            |         |
| 422131 | laatikon sivu H=88, L=400 musta      |         |
| 422151 | laatikon sivu H=88, L=500 musta      |         |
| 42250  | Magic Pro 40 kg kisko 270            |         |
| 42252  | Magic Pro 40 kg kisko 350            |         |
| 42253  | Magic Pro 40 kg kisko 400            |         |
| 42254  | Magic Pro 40 kg kisko 450            |         |
| 42255  | Magic Pro 40 kg kisko 500            |         |
| 42256  | Magic Pro 60 kg kisko 450            |         |
| 42259  | Magic Pro 60 kg kisko 500            |         |
| 42262  | Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 270 | srj     |
| 42263  | Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 350 |         |
| 42264  | Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 400 |         |
| 42265  | Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 450 |         |
| 42266  | Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 500 |         |
| 42277  | synkronointihela + kisko 1100        | pari    |
| 42502  | etusarjan kiinnike RK 88             |         |
| 42510  | etusarjan kiinnike PT 88             | kpl     |
| 42301  | takasarjan kiinnike 88               |         |
| 42530  | kiinnityskulma                       | pari    |
| 423011 | takasarjan kiinnike 88 musta         |         |
| 42336  | ohituspohjan kulmatakasarja 88 mm    | srj     |

### Etusarjan poraus, takasarjan ja pohjan mitoitus (mm)


#### Etusarja








#### Takasarjan korkeus 63 mm

Levytakasarjalle  
NL -29 mm

Metallitakasarjalle  
NL -27 mm




**KB** Kaapin ulkoleveys  
**LW** Kaapin sisäleveys  
**NL** Kiskon mitta



# Magic Pro-ohutseinälaatikot

## MAGIC PRO 126




- Täysin ulostulevat piilokiskot
- Dynaaminen kantavuus 40/60 kg
- Helppo asentaa, lähes äänetön
- **Väri: valkoinen**

### 3D säädöt

- pystysäätö +/- 2 mm
- sivuttaisäätö +/-1,5 mm
- kallistussäätö -1,5-2,5 mm


LT = kaapin sisäsyvyys  
LT = NL + 3 mm



| KOODI | TUOTE                                | YKSIKKÖ |
|-------|--------------------------------------|---------|
| 42222 | laatikon sivu H=126, L=350           | pari    |
| 42223 | laatikon sivu H=126, L=400           |         |
| 42225 | laatikon sivu H=126, L=500           |         |
| 42252 | Magic Pro 40 kg kisko 350            |         |
| 42253 | Magic Pro 40 kg kisko 400            |         |
| 42255 | Magic Pro 40 kg kisko 500            |         |
| 42259 | Magic Pro 60 kg kisko 500            | srj     |
| 42264 | Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 400 |         |
| 42266 | Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 500 |         |
| 42277 | synkronointihela + kisko 1100        | pari    |
| 42513 | etusarjan kiinnike RK 126            |         |
| 42512 | etusarjan kiinnike PT 126            |         |
| 42302 | takasarjan kiinnike 126              | kpl     |
| 42530 | kiinnityskulma                       |         |

### Etusarjan poraus, takasarjan ja pohjan mitoitus (mm)


Etusarja








Takasarjan korkeus 101 mm

Levytakasarjalle  
NL -29 mm

Metallitakasarjalle  
NL -27 mm



**KB** Kaapin ulkoleveys  
**LW** Kaapin sisäleveys  
**NL** Kiskon mitta



## Magic Pro-ohutseinälaatikot

## MAGIC PRO 172





- Täysin ulostulevat piilokiskot
- Dynaaminen kantavuus 40/60 kg
- Helppo asentaa, lähes äänetön
- **Värit: valkoinen ja musta**

## 3D säädöt

- pystysäätö +/- 2 mm
- sivuttaisäätö +/- 1,5 mm
- kallistussäätö -1,5-2,5 mm


LT = kaapin sisäsyvyys  
LT = NL + 3 mm



| KOODI  | TUOTE                                | YKSIKKÖ |
|--------|--------------------------------------|---------|
| 42230  | laatikon sivu H=172, L=270           | pari    |
| 42232  | laatikon sivu H=172, L=350           |         |
| 42233  | laatikon sivu H=172, L=400           |         |
| 42234  | laatikon sivu H=172, L=450           |         |
| 42235  | laatikon sivu H=172, L=500           |         |
| 422331 | laatikon sivu H=172, L=400 musta     |         |
| 422351 | laatikon sivu H=172, L=500 musta     |         |
| 42250  | Magic Pro 40 kg kisko 270            |         |
| 42252  | Magic Pro 40 kg kisko 350            |         |
| 42253  | Magic Pro 40 kg kisko 400            |         |
| 42254  | Magic Pro 40 kg kisko 450            |         |
| 42255  | Magic Pro 40 kg kisko 500            |         |
| 42256  | Magic Pro 60 kg kisko 450            |         |
| 42259  | Magic Pro 60 kg kisko 500            |         |
| 42262  | Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 270 | srj     |
| 42263  | Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 350 |         |
| 42264  | Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 400 |         |
| 42265  | Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 450 |         |
| 42266  | Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 500 |         |
| 42277  | synkronointihelat + kisko 1100       | srj     |
| 42504  | etusarjan kiinnike RK 172/238        | pari    |
| 42511  | etusarjan kiinnike PT 172/238        |         |
| 42303  | takasarjan kiinnike 172              | kpl     |
| 42530  | kiinnityskulma                       |         |
| 423031 | takasarjan kiinnike 172 musta        | pari    |

## Etusarjan poraus, takasarjan ja pohjan mitoitus (mm)


## Etusarja








## Takasarjan korkeus 148 mm

Levytakasarjalle  
NL -29 mm

Metallitakasarjalle  
NL -27 mm




**KB** Kaapin ulkoleveys  
**LW** Kaapin sisäleveys  
**NL** Kiskon mitta



# Magic Pro-ohutseinälaatikot

## MAGIC PRO 238



Myös  
mustana!




- Täysin ulostulevat piilokiskot
- Dynaaminen kantavuus 40/60 kg
- Helppo asentaa, lähes äänetön
- **Värit: valkoinen ja musta**

### 3D säädöt

- pystysäätö +/- 2 mm
- sivuttaisäätö +/-1,5 mm
- kallistussäätö -1,5-2,5 mm


LT = kaapin sisäsyvyys  
LT = NL + 3 mm



| KOODI  | TUOTE                                | YKSIKKÖ |
|--------|--------------------------------------|---------|
| 42242  | laatikon sivu H=238 L=350            |         |
| 42243  | laatikon sivu H=238, L=400           |         |
| 42244  | laatikon sivu H=238, L=450           |         |
| 42245  | laatikon sivu H=238, L=500           |         |
| 422451 | laatikon sivu H=238, L=500 musta     |         |
| 42252  | Magic Pro 40 kg kisko 350            | pari    |
| 42253  | Magic Pro 40 kg kisko 400            |         |
| 42254  | Magic Pro 40 kg kisko 450            |         |
| 42255  | Magic Pro 40 kg kisko 500            |         |
| 42256  | Magic Pro 60 kg kisko 450            |         |
| 42259  | Magic Pro 60 kg kisko 500            |         |
| 42266  | Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 500 |         |
| 42277  | synkronointihelat + kisko 1100       | srj     |
| 42504  | etusarjan kiinnike RK 172/238        | pari    |
| 42511  | etusarjan kiinnike PT 172/238        |         |
| 42304  | takasarjan kiinnike Magic Pro 238    |         |
| 42530  | kiinnityskulma                       | kpl     |
| 423041 | takasarjan kiinnike musta            | pari    |

### Etusarjan poraus, takasarjan ja pohjan mitoitus (mm)


Etusarja







Takasarjan korkeus 212 mm

Levytakasarjalle  
NL -29 mm



Metallitakasarjalle  
NL -27 mm



**KB** Kaapin ulkoleveys  
**LW** Kaapin sisäleveys  
**NL** Kiskon mitta



## Magic Pro-metallitakasarjat






NL – 27 mm

LW = kaapin sisäleveys

NL = kiskon mitta



Pohjan vahvuus: B = 16 mm

## MAGIC PRO-METALLITAKASARJA 62,5



| KOODI | TUOTE                      | VÄRI          | YKSIKKÖ |
|-------|----------------------------|---------------|---------|
| 42310 | metallitakasarja 62,5/300  | valkoinen E32 | kpl     |
| 42314 | metallitakasarja 62,5/400  |               |         |
| 42318 | metallitakasarja 62,5/500  |               |         |
| 42322 | metallitakasarja 62,5/600  |               |         |
| 42330 | metallitakasarja 62,5/800  |               |         |
| 42334 | metallitakasarja 62,5/1000 |               |         |




## MAGIC PRO-METALLITAKASARJA 88



| KOODI | TUOTE                    | VÄRI          | YKSIKKÖ |
|-------|--------------------------|---------------|---------|
| 42338 | metallitakasarja 88/300  | valkoinen E32 | kpl     |
| 42339 | metallitakasarja 88/350  |               |         |
| 42342 | metallitakasarja 88/400  |               |         |
| 42343 | metallitakasarja 88/450  |               |         |
| 42346 | metallitakasarja 88/500  |               |         |
| 42350 | metallitakasarja 88/600  |               |         |
| 42354 | metallitakasarja 88/700  |               |         |
| 42358 | metallitakasarja 88/800  |               |         |
| 42362 | metallitakasarja 88/900  |               |         |
| 42366 | metallitakasarja 88/1000 |               |         |
| 42370 | metallitakasarja 88/1200 |               |         |




## Magic Pro-metallitakasarjat

## MAGIC PRO METALLITAKASARJA 126






| KOODI | TUOTE                     | VÄRI          | YKSIKKÖ |
|-------|---------------------------|---------------|---------|
| 42374 | metallitakasarja 126/300  | valkoinen E32 | kpl     |
| 42378 | metallitakasarja 126/400  |               |         |
| 42382 | metallitakasarja 126/500  |               |         |
| 42386 | metallitakasarja 126/600  |               |         |
| 42390 | metallitakasarja 126/700  |               |         |
| 42394 | metallitakasarja 126/800  |               |         |
| 42398 | metallitakasarja 126/900  |               |         |
| 42402 | metallitakasarja 126/1000 |               |         |

## MAGIC PRO METALLITAKASARJA 172



| KOODI | TUOTE                     | VÄRI          | YKSIKKÖ |
|-------|---------------------------|---------------|---------|
| 42410 | metallitakasarja 172/300  | valkoinen E32 | kpl     |
| 42411 | metallitakasarja 172/350  |               |         |
| 42414 | metallitakasarja 172/400  |               |         |
| 42415 | metallitakasarja 172/450  |               |         |
| 42418 | metallitakasarja 172/500  |               |         |
| 42422 | metallitakasarja 172/600  |               |         |
| 42426 | metallitakasarja 172/700  |               |         |
| 42430 | metallitakasarja 172/800  |               |         |
| 42434 | metallitakasarja 172/900  |               |         |
| 42438 | metallitakasarja 172/1000 |               |         |
| 42442 | metallitakasarja 172/1200 |               |         |


## MAGIC PRO METALLITAKASARJA 238




| KOODI | TUOTE                     | VÄRI          | YKSIKKÖ |
|-------|---------------------------|---------------|---------|
| 42446 | metallitakasarja 238/300  | valkoinen E32 | kpl     |
| 42447 | metallitakasarja 238/350  |               |         |
| 42450 | metallitakasarja 238/400  |               |         |
| 42451 | metallitakasarja 238/450  |               |         |
| 42454 | metallitakasarja 238/500  |               |         |
| 42458 | metallitakasarja 238/600  |               |         |
| 42462 | metallitakasarja 238/700  |               |         |
| 42466 | metallitakasarja 238/800  |               |         |
| 42470 | metallitakasarja 238/900  |               |         |
| 42474 | metallitakasarja 238/1000 |               |         |
| 42478 | metallitakasarja 238/1200 |               |         |

## Magic Pro-ohutseinälaatikot

### Runkoporaus (mm)




### Kiskojen reikäjako (mm)





### Asennusmitat (mm)

NL = Kiskon mitta  
LT = Kaapin sisäsyvyys  
LT = NL+3














### Laatikon etusarjan poraus (mm)



Skannaa QR-koodi älylaitteellasi ja katso Magic Pro-esittely/asennusvideo:




## ASENNUSSÄÄDÖT

| Takasarjan asennus                                                                                    |                                                                                                   | Pohjan asennus                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                  |                          |
| Kiinnitä ruuvit                                                                                       |                                                                                                   | Etusarjan kiinnittimen asennus                                                                              |
|                     |                 |                         |
| Etusarjan asennus                                                                                     |                                                                                                   | Liu'uta laatikko kiskoille                                                                                  |
|                    |                |                                                                                                             |
| Säädöt                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                             |
| Sivuttaissäätö<br> | Pystysäätö<br> | Kallistuksen säätö<br> |


## ASENNUSSÄÄDÖT

### Etusarjan irrotus matalista laatikoista


Irrota muovisuoja.



Käännä ruuvia vapauttamalla etusarja.  
Paina lukitusvipua.




Paina lukitusvipua sivulle, vapauttaaksesi  
laatikon kiskoilta.




### Korkeiden laatikoiden säädöt


Sivuttaissäätö



Pystysäätö




Kallistuksen säätö




### Etusarjan irroitus korkeista laatikoista


Irrota muovisuoja.



Käännä ruuvia 1 avataksesi lukituksen, tämän  
jälkeen vapauta etusarja ruuvista 2.



Paina lukitusvipua sivulle, vapauttaaksesi  
laatikko kiskoilta.



Katso Magic Pro-esittely/asennusvideo:

