



Magic Pro-ohutseinälaatikot

Runkoporaus (mm)




Kiskojen reikäjako (mm)





Asennusmitat (mm)

NL = Kiskon mitta
LT = Kaapin sisäsyvyys
LT = NL+3



Laatikon etusarjan poraus (mm)




Skannaa QR-koodi älylaitteellasi ja
katso Magic Pro-esittely/asennusvideo:



Magic Pro-ohutseinälaatikot

MAGIC PRO 62




KOODI	TUOTE	YKSIKKÖ
42205	laatikon sivu H=62,5, L=500	pari
42255	Magic Pro 40 kg kisko 500	
42259	Magic Pro 60 kg kisko 500	
42266	Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko	
42277	synkronointihelat + kisko 1100	srj
42500	etusarjan kiinnike RK Magic Pro 62.5	pari
42300	takasarjan kiinnike Magic Pro 62.5	
42530	kiinnityskulma	kpl

- Täysin ulostulevat piilokiskot
- Dynaaminen kantavuus 40/60 kg
- Helppo asentaa, lähes äänetön
- Väri: valkoinen

3D säädöt


- pystysäätö +/- 2 mm
- sivuttaisäätö +/-1,5 mm
- kallistussäätö -1,5-2,5 mm

LT = kaapin sisäsyvyys
LT = NL + 3 mm



Etusarjan poraus, takasarjan ja pohjan mitoitus (mm)


Etusarja



Takasarjan korkeus 39 mm

Levytakasarjalle
NL -29 mm






Metallitakasarjalle
NL -27 mm



KB Kaapin ulkoleveys

LW Kaapin sisäleveys

NL Kiskon mitta



Magic Pro-ohutseinälaatikot

MAGIC PRO 88




- Täysin ulostulevat piilokiskot
- Dynaaminen kantavuus 40/60 kg
- Helppo asentaa, lähes äänetön
- **Värit: valkoinen ja musta**

3D säädöt

- pystysäätö +/- 2 mm
- sivuttaisäätö +/- 1,5 mm
- kallistussäätö -1,5-2,5 mm


LT = kaapin sisäsyvyys
LT = NL + 3 mm



KOODI	TUOTE	YKSIKKÖ
42210	laatikon sivu H=88, L=270	pari
42212	laatikon sivu H=88, L=350	
42213	laatikon sivu H=88, L=400	
42214	laatikon sivu H=88, L=450	
42215	laatikon sivu H=88, L=500	
422131	laatikon sivu H=88, L=400 musta	
422151	laatikon sivu H=88, L=500 musta	
42250	Magic Pro 40 kg kisko 270	
42252	Magic Pro 40 kg kisko 350	
42253	Magic Pro 40 kg kisko 400	
42254	Magic Pro 40 kg kisko 450	
42255	Magic Pro 40 kg kisko 500	
42256	Magic Pro 60 kg kisko 450	
42259	Magic Pro 60 kg kisko 500	
42262	Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 270	srj
42263	Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 350	
42264	Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 400	
42265	Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 450	
42266	Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 500	
42277	synkronointihela + kisko 1100	
42502	etusarjan kiinnike RK 88	pari
42510	etusarjan kiinnike PT 88	
42301	takasarjan kiinnike 88	kpl
42530	kiinnityskulma	
423011	takasarjan kiinnike 88 musta	pari
42336	ohituspohjan kulmatakasarja 88 mm	srj

Etusarjan poraus, takasarjan ja pohjan mitoitus (mm)


Etusarja








Takasarjan korkeus 63 mm

Levytakasarjalle
NL -29 mm

Metallitakasarjalle
NL -27 mm




KB Kaapin ulkoleveys
LW Kaapin sisäleveys
NL Kiskon mitta



Magic Pro-ohutseinälaatikot

MAGIC PRO 126




- Täysin ulostulevat piilokiskot
- Dynaaminen kantavuus 40/60 kg
- Helppo asentaa, lähes äänetön
- **Väri: valkoinen**

3D säädöt

- pystysäätö +/- 2 mm
- sivuttaisäätö +/- 1,5 mm
- kallistussäätö -1,5-2,5 mm


LT = kaapin sisäsyvyys
LT = NL + 3 mm



KOODI	TUOTE	YKSIKKÖ
42222	laatikon sivu H=126, L=350	pari
42223	laatikon sivu H=126, L=400	
42225	laatikon sivu H=126, L=500	
42252	Magic Pro 40 kg kisko 350	
42253	Magic Pro 40 kg kisko 400	
42255	Magic Pro 40 kg kisko 500	
42259	Magic Pro 60 kg kisko 500	srj
42264	Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 400	
42266	Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 500	
42277	synkronointihela + kisko 1100	pari
42513	etusarjan kiinnike RK 126	
42512	etusarjan kiinnike PT 126	
42302	takasarjan kiinnike 126	kpl
42530	kiinnityskulma	

Etusarjan poraus, takasarjan ja pohjan mitoitus (mm)


Etusarja








Takasarjan korkeus 101 mm

Levytakasarjalle
NL -29 mm

Metallitakasarjalle
NL -27 mm



KB Kaapin ulkoleveys
LW Kaapin sisäleveys
NL Kiskon mitta



Magic Pro-ohutseinälaatikot

MAGIC PRO 172





- Täysin ulostulevat piilokiskot
- Dynaaminen kantavuus 40/60 kg
- Helppo asentaa, lähes äänetön
- **Värit: valkoinen ja musta**

3D säädöt

- pystysäätö +/- 2 mm
- sivuttaisäätö +/-1,5 mm
- kallistussäätö -1,5-2,5 mm


LT = kaapin sisäsyvyys
LT = NL + 3 mm



KOODI	TUOTE	YKSIKKÖ
42230	laatikon sivu H=172, L=270	pari
42232	laatikon sivu H=172, L=350	
42233	laatikon sivu H=172, L=400	
42234	laatikon sivu H=172, L=450	
42235	laatikon sivu H=172, L=500	
422331	laatikon sivu H=172, L=400 musta	
422351	laatikon sivu H=172, L=500 musta	
42250	Magic Pro 40 kg kisko 270	
42252	Magic Pro 40 kg kisko 350	
42253	Magic Pro 40 kg kisko 400	
42254	Magic Pro 40 kg kisko 450	
42255	Magic Pro 40 kg kisko 500	
42256	Magic Pro 60 kg kisko 450	
42259	Magic Pro 60 kg kisko 500	
42262	Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 270	srj
42263	Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 350	
42264	Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 400	
42265	Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 450	
42266	Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 500	
42277	synkronointihelat + kisko 1100	srj
42504	etusarjan kiinnike RK 172/238	pari
42511	etusarjan kiinnike PT 172/238	
42303	takasarjan kiinnike 172	kpl
42530	kiinnityskulma	
423031	takasarjan kiinnike 172 musta	pari

Etusarjan poraus, takasarjan ja pohjan mitoitus (mm)


Etusarja








Takasarjan korkeus 148 mm

Levytakasarjalle
NL -29 mm

Metallitakasarjalle
NL -27 mm




KB Kaapin ulkoleveys
LW Kaapin sisäleveys
NL Kiskon mitta



Magic Pro-ohutseinälaatikot

MAGIC PRO 238



Myös
mustana!




- Täysin ulostulevat piilokiskot
- Dynaaminen kantavuus 40/60 kg
- Helppo asentaa, lähes äänetön
- **Värit: valkoinen ja musta**

3D säädöt

- pystysäätö +/- 2 mm
- sivuttaisäätö +/- 1,5 mm
- kallistussäätö -1,5-2,5 mm


LT = kaapin sisäsyvyys
LT = NL + 3 mm



KOODI	TUOTE	YKSIKKÖ
42242	laatikon sivu H=238 L=350	
42243	laatikon sivu H=238, L=400	
42244	laatikon sivu H=238, L=450	
42245	laatikon sivu H=238, L=500	
422451	laatikon sivu H=238, L=500 musta	
42252	Magic Pro 40 kg kisko 350	pari
42253	Magic Pro 40 kg kisko 400	
42254	Magic Pro 40 kg kisko 450	
42255	Magic Pro 40 kg kisko 500	
42256	Magic Pro 60 kg kisko 450	
42259	Magic Pro 60 kg kisko 500	
42266	Magic Pro 40 kg ponnahtava kisko 500	
42277	synkronointihelat + kisko 1100	srj
42504	etusarjan kiinnike RK 172/238	pari
42511	etusarjan kiinnike PT 172/238	
42304	takasarjan kiinnike Magic Pro 238	
42530	kiinnityskulma	kpl
423041	takasarjan kiinnike musta	pari

Etusarjan poraus, takasarjan ja pohjan mitoitus (mm)


Etusarja







Takasarjan korkeus 212 mm

Levytakasarjalle
NL -29 mm



Metallitakasarjalle
NL -27 mm



KB Kaapin ulkoleveys
LW Kaapin sisäleveys
NL Kiskon mitta



Magic Pro-metallitakasarjat





NL – 27 mm

LW = kaapin sisäleveys

NL = kiskon mitta



Pohjan vahvuus: B = 16 mm

MAGIC PRO-METALLITAKASARJA 62,5



KOODI	TUOTE	VÄRI	YKSIKKÖ
42310	metallitakasarja 62,5/300	valkoinen E32	kpl
42314	metallitakasarja 62,5/400		
42318	metallitakasarja 62,5/500		
42322	metallitakasarja 62,5/600		
42330	metallitakasarja 62,5/800		
42334	metallitakasarja 62,5/1000		




MAGIC PRO-METALLITAKASARJA 88



KOODI	TUOTE	VÄRI	YKSIKKÖ
42338	metallitakasarja 88/300	valkoinen E32	kpl
42339	metallitakasarja 88/350		
42342	metallitakasarja 88/400		
42343	metallitakasarja 88/450		
42346	metallitakasarja 88/500		
42350	metallitakasarja 88/600		
42354	metallitakasarja 88/700		
42358	metallitakasarja 88/800		
42362	metallitakasarja 88/900		
42366	metallitakasarja 88/1000		
42370	metallitakasarja 88/1200		




Magic Pro-metallitakasarjat

MAGIC PRO METALLITAKASARJA 126






KOODI	TUOTE	VÄRI	YKSIKKÖ
42374	metallitakasarja 126/300	valkoinen E32	kpl
42378	metallitakasarja 126/400		
42382	metallitakasarja 126/500		
42386	metallitakasarja 126/600		
42390	metallitakasarja 126/700		
42394	metallitakasarja 126/800		
42398	metallitakasarja 126/900		
42402	metallitakasarja 126/1000		

MAGIC PRO METALLITAKASARJA 172














KOODI	TUOTE	VÄRI	YKSIKKÖ
42410	metallitakasarja 172/300	valkoinen E32	kpl
42411	metallitakasarja 172/350		
42414	metallitakasarja 172/400		
42415	metallitakasarja 172/450		
42418	metallitakasarja 172/500		
42422	metallitakasarja 172/600		
42426	metallitakasarja 172/700		
42430	metallitakasarja 172/800		
42434	metallitakasarja 172/900		
42438	metallitakasarja 172/1000		
42442	metallitakasarja 172/1200		



MAGIC PRO METALLITAKASARJA 238

KOODI	TUOTE	VÄRI	YKSIKKÖ
42446	metallitakasarja 238/300	valkoinen E32	kpl
42447	metallitakasarja 238/350		
42450	metallitakasarja 238/400		
42451	metallitakasarja 238/450		
42454	metallitakasarja 238/500		
42458	metallitakasarja 238/600		
42462	metallitakasarja 238/700		
42466	metallitakasarja 238/800		
42470	metallitakasarja 238/900		
42474	metallitakasarja 238/1000		
42478	metallitakasarja 238/1200		


ASENNUSSÄÄDÖT

Takasarjan asennus		Pohjan asennus
		
Kiinnitä ruuvit	Suositellaan käytettäväksi 1-2 pohjan tukikulmaa yli 400 mm laatikoissa.	Etusarjan kiinnittimen asennus
		
Etusarjan asennus	Liu'uta laatikko kiskoille	
		
Säädöt		
Sivuttaissäätö 	Pystysäätö 	Kallistuksen säätö 


ASENNUSSÄÄDÖT

Etusarjan irrotus matalista laatikoista


Irrota muovisuoja.



Käännä ruuvia vapauttamalla etusarja.
Paina lukitusvipua.




Paina lukitusvipua sivulle, vapauttaaksesi
laatikon kiskoilta.




Korkeiden laatikoiden säädöt


Sivuttaissäätö



Pystysäätö




Kallistuksen säätö




Etusarjan irroitus korkeista laatikoista


Irrota muovisuoja.



Käännä ruuvia 1 avataksesi lukituksen, tämän
jälkeen vapauta etusarja ruuvista 2.



Paina lukitusvipua sivulle, vapauttaaksesi
laatikko kiskoilta.



Katso Magic Pro-esittely/asennusvideo:

