


Hiipakka
- Since 1951 -

Valaisinkuvasto 2014



LED-VALAISIMET

ZONE



ZONE yhteensopivat

Touch pintavalaisin



Koodi	Tuote	Mitat	V	W	Lumen	Pakk. kpl
02211	Zone TOUCH pinta spotti säätimellä	70 mm / 9 mm	12 V	2,8 W	220 lm	1

- Valaisimessa kosketustoiminnot.
- On/off.
- Kolme valovoimakkuutta.



Shine valaisin



Koodi	Tyyppi	Mitat	Väriin lämpö	Materiaali	V	W	Lumen	IP	Pakk. kpl
02210	DC12V, 0,28A	270x25 mm	4000 K	alumiini / kromi	12 V	6 W	900-1000 lm	IP44	1



Siro putkivalaisin

Koodi	Mitat	V	W	Lumen	IP	Pakk. kpl
02227	600x11 mm	12 V	5 W	350 lm	IP 66	1

- Soveltuu esim. vitriineihin, valopeileihin, keittiön välitilaan jne.



Paiste valaisin

Koodi	Mitat	V	W	Lumen	Pakk. kpl
02228	325x25x13 mm	12 V	3 W	290 lm	1

- Soveltuu esim. vaatekomeron valaisuun.
- Integroitu infrapunakatkaisin, kahdella toiminnolla.
- On/Off, sekä oven avautumisen tunnistin.



Linja valaisin

Koodi	Mitat	V	W	Lumen	Pakk. kpl
02213	450 mm	12 V	5 W	350 lm	1
02214	600 mm		7 W	490 lm	

- Soveltuu esim. valolippoihin upotettavaksi, välitilaan, vitriineihin yms.

LED-VALAISIMET

ZONE



ZONE yhteensopivat



Zone LED-listavalo



Koodi	Tuote	Mitat	Materiaali	V	W	Värin lämpö	Lumen	Pakk. kpl
02220	LED-listavalo	300x27x11 mm	alumiini / akryyli	12 V	3,5 W	4000 K	220 lm	1
02221	LED-listavalo	800x27x11 mm			8,5 W			
02225	LED-listavalo säätimellä							

- Pakkaus sisältää valaisimen lisäksi muoviliittimen, liitinjohdon ja metallikiinnikkeen ruuveineen.
- Valoja voidaan liittää peräkkäin joko johdolla tai liitospalalla. Säätimellä varustettu listavalo toimii vain valokohtaisesti.



Zone Nauha-LED



Koodi	Tuote	Mitat	V	W	Värin lämpö	IP	Lumen	Pakk. kpl
02400	nauha-LED	500x10x3 mm	12 V	4,8 W	3500 K	IP65	270 lm	1
02405	Nauhaledin johto muuntajasta nauhaan 1,5 m							
02406	Nauhaledin jatkojohto LED-LED 1 m							



Flexi-lukuvalo



Koodi	Mitat	Johdon pituus	Materiaali	V	W	Lumen	Pakk. kpl
02200	80x90x8 mm	100 cm	alumiini / kromi	12 V	2 W	100 lm	1



Zone IR-kytkin

Koodi	Tuote	Mitat	Väri	V	W	Pakk. kpl
02231	Zone IR-kytkin mono (infrapuna)	64x14,5x9,6 mm	valkoinen	12 V	max 60 W	1
02230	Zone IR-kytkin (infrapuna)					

- 02231/EIR1A "mono" IR-kytkin soveltuu esim. avattavan oven taakse (kun ovi on kiinni niin valot sammuvat).
- 02230/EIR1B IR-kytkin toimii on / off katkaisijana. Molemmissa toimintaetäisyys on 5 cm.



Zone LED-muuntajat

Koodi	Tyyppi	Mitat	Väri	V	W	IP	Pakk. kpl
02260	220-240 VAC 50/60Hz SEC: 12VDC 0-1,25A	135x40x15 mm	valkoinen	12 V	15 W	IP20	1
02263	220-240VAC 50/60Hz SEC: 12VDC 0-2,5A	190x40x15 mm			30 W		
02264	230-240 VAC 50/60 Hz SEC 12VDC 0-4,2A	210x55x18 mm			50 W		

- Max. 4 kpl Zone-valaisinta / muuntaja. Johdon pituus 150 cm.



Zone säädin/katkaisija

Koodi	Mitat	Väri	Pakk. kpl
02233	70x26x11 mm	musta	1

- Johdon pituus 90 cm. Toimii katkaisijana sekä himmentimenä.

LED-VALAISIMET

ZONE



ZONE yhteensopivat



Zone liiketunnistin



Koodi		Pakk. kpl
02232	10–30VDC input Max 2A	1



Zone LED-pistokemuuntaja




Koodi	Väri	V	W	IP	Pakk. kpl
02258	valkoinen	12 V	6 W	IP20	1
02259	musta				



Zone jakorasia



Koodi		Pakk. kpl
02407	Jako kahdeksalle. Materiaalina musta muovi.	1



Zone plugin vaihtaja



Koodi		Pakk. kpl
02322	Vaihtajalla voidaan Zone-muuntajia käyttää myös Ledio LED-valoissa	1




Zone johdot



Koodi	Tuote	Pakk. kpl
02240	Zone jatkojohto uros/urossa 10 cm	1
02242	Zone jatkojohto uros/urossa 200 cm	
02243	Zone jatkojohto naaras/urossa 200 cm	

LEDI




LEDI yhteensopivat



Saara varsivalaisin



Koodi	Mitat	Värin lämpö	LED kpl	Materiaali	V	W	Lumen	Pakk. kpl
02288	80x90x8 mm	lämmin valk 3500 K	9	teräs / muovi	12 V	1,8 W	135 lm	1



Kaste pinta-LED




Koodi	Mitat	Materiaali	Johdon pituus	Lumen	V	W	Pakk. kpl
02283	250x53x10 mm	muovi, harmaa	1,5 m	90 lm	12 V	1,5 W	1

LED-VALAISIMET

LEDI



Lumo neliöspotti



Koodi	Mitat	Valo	LED kpl	Teho	Materiaali	Lumen	Pakk. kpl
02280	53x53x7 mm	lämmin valk.	9	12V/1,8W	teräs ja muovi	135	1

- Pintakiinnitys 2-puoleisella teipillä.



Pomo LED-spotti ja pinta-asennus rengas



Koodi	Mitat	Valo	LED kpl	Materiaali	V	W	Lumen	Pakk. kpl
02270	ø 65x11 mm upotus halk. 54 mm	lämmin valk.	24	alumiini / muovi	12 V	1,44 W	120 lm	1
02272	Pinta-asennus rengas							



Lasihyllyn LED-valo



Koodi	Mitat	Johdon pituus	V	W	Lumen	Pakk. kpl
02290	360x15x22 mm 4-5 mm lasille	150 cm	12 V	0,54 W	45 lm	1



Muuntaja 15 W katkaisimella



Koodi	Väri	V	W	Pakk. kpl
02300	valkoinen	12 V	15 W	1

- Max. 6 kpl valaisinta / muuntaja. Johdon pituus pistokkeesta muuntajaan 140 cm. Johdon pituus muuttajasta rasiaan 25 cm.



Pistokemuuntaja 6 W katkaisimella



Koodi	Väri	V	W	Pakk. kpl
02301	valkoinen	12 V	6 W	1

- Max. 4 kpl valaisinta / muuntaja. Johdon pituus 150 cm.



Kaukosäädin himmennin katkaisija



Koodi	Väri	Mitat	V	W	Pakk. kpl
02312	musta	110x56x34 mm	12 V	<96 W	1

LED-VALAISIMET

LEDI



Himmennin katkaisija 314



Koodi	Väri	V	W	Pakk. kpl
02310	valkoinen	12 V	05-12 W	1

- Liitäntä kuudelle valaisimelle. 14 mm poraukseen.

POMO



Pomo LED-spotti

Koodi	Upotusaukko	Mitat	Väriin lämpö	Materiaali	V	W	Lumen	Pakk. kpl
02273	54 mm halk	halk. 65 mm / 7 mm johdon pituus 50 cm	3000 K	alumiini	12 V	3 W	130 lm	1



Pomo muuntaja

Koodi	Tyyppi	Väri	V	W	IP	Pakk. kpl
02303	220-240V 50/60Hz SEC 35,7VDC max. 0,35 A	valkoinen	12 V	10 W	IP44	1

- Max. 4 kpl valaisinta / muuntaja. johdon pituus, pistokkeesta muuntajaan 150 cm.



Listavallo sisäänrakennetulla muuntajalla

Koodi	Tyyppi	Pituus	Valo	LED kpl	Materiaali	V	W	Lumen	Pakk. kpl
02265	220-240V 50Hz LED	402 mm	lämmin valk. 3200 K	18	alumiini/agryyli	12 V	1,8 W	90	1

www.ejh.fi

Palvelunumero: 020 7689 530

MYynti JA TILAUKSET

Levytuotteet ja -jalosteet, helat ja keittiömekanismit ja -tarvikkeet	Tarvikemyynti Itä-Suomi	Pintakäsittely-aineet ja liimat	Noutovarasto ja lähettämö
Lasse Ojala gsm 050 0265 317 lasse.ojala@ejh.fi	Mika Ruotsalainen gsm 040 5501 250 mika.ruotsalainen@ejh.fi	Arto Nättiaho gsm 040 5881 900 arto.nattiaho@ejh.fi	Mika Ruotsalainen gsm 040 5501 250 mika.ruotsalainen@ejh.fi
Juha Lassila gsm 040 1546 025 juha.lassila@ejh.fi	Toni Uusi-Laitila gsm 040 6800 230 toni.uusilaitila@ejh.fi		Jukka Kinnari gsm 040 5510 973 jukka.kinnari@ejh.fi
			Leo Väliä gsm 040 5512 335 leo.valia@ejh.fi