

Hiipakka

- Since 1951



ALTAAT VALAISIMET





VALAISIMET

Tässä kuvastossa on esillä yleisimmät varastossamme olevat tuotteet.

Kuten muissakin tuotteissa, niin myös valaisimissa suunnittelemme asiakaskohtaiset tuotteet yhteistyössä asiakkaan ja valmistajan kanssa.




Nopean toimitusajan ja logistiikan ansiosta asiakaskohtaisten tuotteiden toimitusaika on vain noin 6-8 viikkoa.



LUMINA LISTAVALO

LUMINA listavalon tarvikkeilla voit valmistaa itse haluamasi pituiset valaisimet. Tai voit myös tilata ne määrämittäisenä.

Koodi	Tuote
02268	Määrämitta Pintaprofiili
02269	Määrämitta Uppoprofiili



Koodi	Tuote	Pituus	Leveys	Korkeus	Pintakäsittely	Materiaali
02340	Pintaprofiili	3 m	20 mm	6 mm	Eloksoitu	Alumiini
02344	Pinta päätytulppa reiällä				Harmaa	Muovi
02346	Pinta päätytulppa ilman reikää				Harmaa	Muovi
02342	Pinta suoja "lasi"	3 m			Opaali	Muovi
02341	Uppoprofiili	2 m	20 mm	6 mm	Eloksoitu	Alumiini
02345	Uppo päätytulppa reiällä				Harmaa	Muovi
02347	Uppo päätytulppa ilman reikää				Harmaa	Muovi
02342	Uppo suoja "lasi"	3 m			Opaali	Muovi
02346	3M kiinnitystarra					
		Pituus	Leveys	Korkeus	K/lm	
023989	9,6 W / m lämmin valkoinen	0,5 m	8 mm	2,5 mm	3500/540	IP65
023990	9,6 W / m lämmin valkoinen	1,0 m	8 mm	2,5 mm	3500/540	IP65
023991	9,6 W / m lämmin valkoinen	2,5 m	8 mm	2,5 mm	3500/540	IP65
023993	14 W/m lämmin valkoinen	1,0 m	8 mm	2,5 mm	3500/700	IP65
023994	14 W/m lämmin valkoinen	2,5 m	8 mm	2,5 mm	3500/700	IP65
02250	Muuntaja 20W				12 V	
02251	Muuntaja 40 W				12 V	
02252	Muuntaja 60 W				12 V	
02405	Johto muuntajasta nauhalediin	1,5 m				

FOX VALAISIN

- Johdoton
- USB -ladattava
- Liiketunnistin



Koodi	Tuote	W	Lm	K	Pituus	Leveys	Korkeus	Pintakäsittely	Materiaali
22493	FOX valaisin	1,5	100	3000	400 mm	42 mm	15 mm	Hopea	Alumiini/muovi

TOUCH VALAISIN



- on/off + 3 voimakkuutta
 - pintakiinnitys
- 12V



Koodi	Tuote	W	Lm	K	Ø	Korkeus	Pintakäsittely	Materiaali
02211	Touch valaisin	2,8	200	3000	mm	mm	Hopea	Alumiini/muovi

POMO SPOTTI

12V




Koodi	Tuote	W	Lm	K	Ø	Korkeus	Pintakäsittely	Materiaali
02215	Pomo -spotti	1,7	70	3000	60	13 mm	Hopea	Muovi

VIOLA VALAISIN

12V

-Pintakiinnitys esim. tarralla




Koodi	Tuote	W	Lm	K	Pituus	Leveys	Korkeus	Pintakäsittely	Materiaali
022291	Viola valaisin	2,5	150	3000	250 mm	13 mm	13 mm	Hopea	Muovi/alumiini
022292	Pistokemuuntaja	6	Pistokenmuuntajassa plugi kahdelle valaisimelle.						Muovi

BLACK VALAISINSARJA

12V

- kaksi valaisinta (oikea ja vasen)
- pistokemuuntaja
- johtosarja




Koodi	Tuote	W	Lm	K	Pituus	Leveys	Korkeus	Pintakäsittely	Materiaali
02170	Black valaisinsarja	10	600	3000		20	13 mm	Hopea	Muovi/alumiini

KIT VARSILED

- 230V


- Johtosarjaan max. kolme valaisinta



Koodi	Tuote	W	Lm	K	Pituus	Korkeus	Pintakäsittely	Materiaali
02205	Valaisin	5	325	3000	300/97	41	Kromi/matta	Muovi
02206	Johtosarja							

LED NAUHAT

Jatkoliitoksin jatkettavissa



Koodi	Tuote	W	Lm	K	Pituus	Leveys	Korkeus	IP
023989	Lumina 500	9,6/m	500	3500	500 mm	10 mm	3 mm	64
023990	Lumina 1000	9,6/m	500	3500	1000 mm	10 mm	3 mm	64
023991	Lumina 2500	9,6/m	500	3500	2500 mm	10 mm	3 mm	64
023993	Lumina 1000	15/m	700	3500	1000 mm	10 mm	3 mm	64
023994	Lumina 2500	15/m	700	3500	2500 mm	10 mm	3 mm	64
02411	Liitospala							
02406	Jatkojohto 1 m							
02405	Liitosjohto muuntajaan 1,5 m							

JAKORASIA JA JOHDOT

Koodi	Tuote	Pintakäsittely	Materiaali	
02407	Jakorasia	Musta	Muovi	
02411	Liitospala			
02406	Jatkojohto 1 m			
02405	Liitosjohto muuntajaan 1,5 m			



02407

JATKOJOHDOT

Koodi	Tuote	
02240	Uros/uross 10 cm	Valkoinen
02241	Naaras/naaras 20 cm	Valkoinen
02242	Uros/uross 200 cm	Valkoinen
02243	Uros/naaras 200 cm	Valkoinen



LED PISTOKEMUUNTAJA

Koodi	Tuote		Väri	
02257	Pistokemuuntaja	Katkaisimella	Valkoinen	6W/12V
02258	Pistokemuuntaja	Ilman katkaisinta	Valkoinen	6W/12V



LED MUUNTAJAT

-Muuntajassa johto neljälle valolle



Koodi	Tuote	
02250	Muuntaja 12V /20 W	Valkoinen
02251	Muuntaja 12V /40 W	Valkoinen
02252	Muuntaja 12V /60 W	Valkoinen

LANGATON KAUKOSÄÄDIN KYTKIN

Esim. LUMINA valaisimeen

Koodi	
02150	Seinäkytkin/kaukosäädin
02151	Pistorasia vastaanotin



IR-KYTKIMET

- Toimii noin 5 cm etäisyydeltä.

Koodi	Tuote	Pituus	Väri
02230	IR kytkin on/off	50 mm	Valkoinen
02231	IR kytkin oven taakse	50 mm	Valkoinen



LIIKETUNNISTIN

- Syttyy liikkeestä ja sammuu 1 min liikkeen loputtua

Koodi	Tuote	Mitat	Väri
02232	Liiketunnistin	50x25 mm	Musta



SÄÄDIN/HIMMENNIN

- On / Off toiminto sekä himmennys.

Koodi	Tuote	Mitat	Väri
02233	Säädin / himmennin	50x25 mm	Musta




PISTORASIA

Kiinnitys tason tai hyllyn reunaan.





Koodi	Tuote	Mitat	Väri
02166	Hylly pistorasia		Valkoinen



UPOTETTAVA PISTORASIA 8B8



Koodi	Tuote		Väri
02160	Upotettava pistorasia 8B8	10/16A max.3600 W	RST sävy





WILLIAMS -komposiittiallas

Williams komposiittialtaan edut



Laaja värivalikoima



Ympäristöystävällinen



Käyttäjäystävällinen



Kestää korkeita lämpötiloja
220°C / 5 min



Hygieeninen



Helppo pitää puhtaana



Iskunkestävyys




Naarmuuntomaton



U.V. Suojattu

10
VUODEN
TAKUU




Koodi	Tuote	Väri
080580	Williams 60 komposiittiallas	Musta
080581	Williams 60 komposiittiallas	Valkoinen
080582	Williams 60 komposiittiallas	Harmaa

KÄYTTÖ JA PUHDISTUS OHJEET


PÄIVITTÄINEN HOITO	Saippuavedellä pesu, huuhtelu ja kuivaus.
KALKKITAHRAT	Lämpimällä viinietikalla pesu. Huuhtele hyvin ja kuivaa.
METALLI JA RUOSTETAHRAT	Pese karhealla sienellä, apuna voi käyttää ruokasoodaa. Huuhtele hyvin ja kuivaa.
VAIKEAT TAHRAT	Levitä tahralle kuuma valkoviinietikka, anna vaikuttaa 2-3 tuntia. Huuhtele hyvin ja kuivaa.
MUUT TAHRAT (esim. maali, muste)	Pyyhi alkoholilla kostutetulla liinalla. Huuhtele hyvin ja kuivaa.
VAROITUKSET JA SUOSITUKSET	Puhdistukseen ei saa käyttää hiovia pesunesteitä eikä teräsvillaa. Älä käytä sitruuna-, kloori- tai ammoniakkipitoisia puhdistustuotteita. Nämä ja vastaavat muut tuotteet saattavat johtaa altaan pilaantumiseen.

FILO RAGGIATO MIX 24X50




Koodi	Tuote	Materiaali	Altaan syvyys
080512	Filor Raggiato Mix 24	RST	190 mm

FILO RAGGIATO MIX 38X50




Koodi	Tuote	Materiaali	Altaan syvyys
080513	Filo Raggiatommix 38	RST	190 mm

FILO RAGGIATO MIX 45X50




Koodi	Tuote	Materiaali	Altaan syvyys
080514	Filo Raggiatomix 45	RST	190 mm

FILO RAGGIATO MIX 57X50




Koodi	Tuote	Materiaali	Altaan syvyys
080515	Filo Raggiatomix 57	RST	190 mm

FILO RAGGIATO 57X45




Koodi	Tuote	Materiaali	Altaan syvyys
080518	Filo Raggiato 57	RST	190 mm

UNIVERSAL 1-altainen 86x50




Koodi	Tuote	Materiaali	Altaan syvyys
08030	Universal 1-altainen	RST	160 mm

UNIVERSAL 1-altainen 86x50 iso altainen




Koodi	Tuote	Materiaali	Allasyvyys
08031	Universal iso 1-altainen	RST	160 mm

UNIVERSAL 2-altainen 86x50



Koodi	Tuote	Materiaali	Altaan syvyys
08032	Universal 2-altainen	RST	160 mm

UNIVERSAL 1½-altainen 100x50




980x
480 mm



Koodi	Tuote	Materiaali	Altaan syvyys
08033	Universal 1½-altainen	RST	160 mm

UNIVERSAL 1-altainen 100x50 iso altainen



980x
480 mm



Koodi	Tuote	Materiaali	Altaan syvyys
08034	Universal iso 1-altainen	RST	160 mm



PREVEX PUTKISTOT - 1- ja 2-altaisille tiskialtaille

Koodi	Tuote	Materiaali
0806011	1-altaisen putkisto	Muovi

Koodi	Tuote	Materiaali
0806021	2-altaisen putkisto	Muovi





CINZIA 50x44




Koodi	Tuote	Materiaali	Altaan syvyys
080573	Allas Cinzia 50x44	RST	160 mm

CINZIA 58x50




Koodi	Tuote	Materiaali	Altaan syvyys
080574	Allas Cinzia 58x50	RST	160 mm



CINZIA Ø 43,5



Koodi	Tuote	Materiaali	Altaan syvyys
080571	Allas Cinzia Ø43,5	RST	160 mm





ADE169





Koodi	Tuote	Materiaali	Altaan syvyys
080352	Allas ADE 169	RST	160 mm

ADE147



Koodi	Tuote	Materiaali	Altaan syvyys
080351	Allas ADE 147	RST	160 mm

ADE145



Koodi	Tuote	Materiaali	Altaan syvyys
080360	Allas ADE 145 Lyra	RST	160 mm

SLEEK

Valumarmoriallas

Koodi	Tuote	Leveys	Syvyys	Kansi	Väri
080060	Sleek 60	600	390	40 mm	Valkoinen
080080	Sleek 80	800	390	40 mm	Valkoinen
080091	Sleek 90 oikea	900	390	40 mm	Valkoinen
080092	Sleek 90 vasen	900	390	40 mm	Valkoinen



Putkisto

Koodi	Tuote	Materiaali
0806071	Valumarmorialtaan putkisto	Muovi



TARU

Valumarmoriallas

Koodi	Tuote	Leveys	Syvyys	Reunan korkeus
080010	TARU valumarmoriallas	600 mm	400 mm	50 mm



UPOTUSAUKKO



Putkisto

Koodi	Tuote	Materiaali
0806071	Valumarmorialtaan putkisto	Muovi

EMMA


Valumarmoriallas

Koodi	Tuote	Halk.	Reunan korkeus
080014	EMMA valumarmoriallas	355 mm	75 mm



Putkisto

Koodi	Tuote	Materiaali
0806071	Valumarmorialtaan putkisto	Muovi



MIRA


Valumarmoriallas



Koodi	Tuote	Leveys		Reunan korkeus
080016	MIRA valumarmoriallas	380X380 mm		23

Putkisto

Koodi	Tuote	Materiaali
0806071	Valumarmorialtaan putkisto	Muovi



MIISA


Valumarmoriallas



Koodi	Tuote	Leveys	Syvyys	Reunan korkeus
080010	MIISA valumarmoriallas	500 mm	410 mm	20 mm

Putkisto


Koodi	Tuote	Materiaali
0806071	Valumarmorialtaan putkisto	Muovi



PREVEX PUTKISTO

- 1-altaiselle tiskialtaalle


Koodi	Tuote	Materiaali
0806011	1-altaisen putkisto	Muovi



PREVEX PUTKISTO

- 2-altaiselle tiskialtaalle

Koodi	Tuote	Materiaali
0806021	2-altaisen putkisto	Muovi



PREVEX PUTKISTO

- valumarmorialtaisiin

Koodi	Tuote	Materiaali
0806071	1-altaisen putkisto	Muovi



Hiipakka
– Since 1951 –

www.ejh.fi

E J Hiipakka Oy
Teollisuustie 1
66300 JURVA

020 76 89 530