

LAATIKOT JA SARANAT

kaluste- ja keittiöteollisuudelle



Metalli- ja hidastinlaatikot
Piilo- ja klaffisaranat
Liukukiskot

www.ejh.fi

DTC-LAATIKOT JA SARANAT



DTC on maailmanlaajuinen ja arvostettu tuotemerkki jonka innovatiiviset kalusteteollisuuden tuotteet ovat nykyaikaista huipputekniikkaa. Vankka laadunhallintajärjestelmä on tärkeä osa DTC:n toimintaa koko tuotantoprosessin ajan. DTC panostaa toiminnassaan myös ympäristöystävällisyyteen, palveluun ja jatkuvaan kehitykseen. Valikoimastamme löytyy DTC:n saranat, laatikot ja liukukiskot.

Perheyritys E J Hiipakka Oy perustettiin 70 vuotta sitten ja nykyään olemme yksi suurimmista kalustealan toimijoista Suomessa. Laatu ja luotettavuus ovat arvoja jotka ohjaavat toimintaamme. Asiakkaat saavat kaikki tuotteet ja palvelut samasta paikasta, toimitusvarmuudella, kilpailukykyiseen hintaan.

- 4 Magic Pro-ohutseinälaatikot
- 17 Dragon Box-hidastinlaatikot
- 20 Metallilaatikot
- 21 Top Stay
- 24 Aamiaiskaappi-mekanismi
- 26 Saranat
- 34 Piilokiskot



70

Hiipakka



MAGIC PRO 62




Huom! Varastotuote on valkoinen.

KOODI	TUOTE	YKSIKKÖ
42205	laatikon sivu H=62.5, L=500	pari
42255	kisko 500	
42259	Magic Pro 60 kg kiskopari	
42266	ponnahtava kisko 500	
42277	synkronointihelat + kisko 1000 mm	srj
42500	etus. kiinn. RK Magic Pro 62.5	pari
42300	takas. kiinn. Magic Pro 62.5	
42530	kiinnityskulma	kpl

- Täysin ulostulevat piilokiskot
- Dynaaminen kantavuus 40/60 kg
- Helppo asentaa
- Lähes äänetön





3D säädöt

- pystysäätö +/- 2 mm
- sivuttaisäätö +/- 1,5 mm
- kallistussäätö -1,5-2,5 mm




Etusarjan poraus, takasarjan ja pohjan mitoitus (mm)


Etusarja Halk. 2 tai 10 32 min. 51	Takasarjan korkeus 39 mm 16 B LW- (40⁺¹₋₀) A 16 LW- (19⁺¹₋₀) Levytakasarjalle NL -29 mm Metallitakasarjalle NL -27 mm	KB Kaapin ulkoleveys LW Kaapin sisäleveys NL Kiskon mitta
--	--	--



MAGIC PRO 88



Huom! Varastotuote on valkoinen.




KOODI	TUOTE	YKSIKKÖ
42210	laatikon sivu H=88, L=270	pari
42212	laatikon sivu H=88, L=350	
42213	laatikon sivu H=88, L=400	
42214	laatikon sivu H=88, L=450	
42215	laatikon sivu H=88, L=500	
42250	kisko 270	
42252	kisko 350	
42253	kisko 400	
42254	kisko 450	
42255	kisko 500	
42259	Magic Pro 60 kg kiskopari	srj
42263	ponnahtava kisko 350	
42264	ponnahtava kisko 400	
42266	ponnahtava kisko 500	
42277	synkronointihela + kisko 1000 mm	pari
42502	etus. RK 88	
42510	etus. PT 88	
42301	takas. kiinn. 88	kpl
42530	kiinnityskulma	

- Täysin ulostulevat piilokiskot
- Dynaaminen kantavuus 40/60 kg
- Helppo asentaa
- Lähes äänetön

3D säädöt

- pystysäätö +/- 2 mm
- sivuttaissäätö +/- 1,5 mm
- kallistussäätö -1,5-2,5 mm



Etusarjan poraus, takasarjan ja pohjan mitoitus (mm)

Etusarja	Takasarjan korkeus 39 mm Levytakasarjalle NL -29 mm Metallitakasarjalle NL -27 mm	KB Kaapin ulkoleveys LW Kaapin sisäleveys NL Kiskon mitta
-----------------	--	---

MAGIC PRO 126




Huom! Varastotuote on valkoinen.

KOODI	TUOTE	YKSIKKÖ
42223	laatikon sivu H=126, L=400	pari
42225	laatikon sivu H=126, L=500	
42253	kisko 400	
42255	kisko 500	
42259	Magic Pro 60 kg kiskopari	
42264	ponnahtava kisko 400	
42266	ponnahtava kisko 500	srj
42277	synkronointihela + kisko 1000 mm	
42513	etus. RK 126	
42512	etus. PT 126	
42302	takas. kiinn. 126	pari
42530	kiinnityskulma	
		kpl

- Täysin ulostulevat piilokiskot
- Dynaaminen kantavuus 40/60 kg
- Helppo asentaa
- Lähes äänetön





3D säädöt

- pystysäätö +/- 2 mm
- sivuttaisäätö +/- 1,5 mm
- kallistussäätö -1,5-2,5 mm



Etusarjan poraus, takasarjan ja pohjan mitoitus (mm)


Etusarja	Takasarjan korkeus 101 mm Levytakasarjalle NL -29 mm Metallitakasarjalle NL -27 mm	KB Kaapin ulkoleveys LW Kaapin sisäleveys NL Kiskon mitta
-----------------	---	---



MAGIC PRO 172



Huom! Varastotuote on valkoinen.




KOODI	TUOTE	YKSIKKÖ
42230	laatikon sivu H=172, L=270	pari
42232	laatikon sivu H=172, L=350	
42233	laatikon sivu H=172, L=400	
42234	laatikon sivu H=172, L=450	
42235	laatikon sivu H=172, L=500	
42250	kisko 270	
42252	kisko 350	
42253	kisko 400	
42254	kisko 450	
42255	kisko 500	
42259	Magic Pro 60 kg kiskopari	srj
42263	ponnahtava kisko 350	
42264	ponnahtava kisko 400	
42266	ponnahtava kisko 500	
42277	synkoronointihelat + kisko 1000 mm	pari
42504	etus. RK 172/238	
42511	etus. PT 172/238	
42303T	takas.kiinn. 172	kpl
42530	kiinnityskulma	

- Täysin ulostulevat piilokiskot
- Dynaaminen kantavuus 40/60 kg
- Helppo asentaa
- Lähes äänetön

3D säädöt

- pystysäätö +/- 2 mm
- sivuttaisäätö +/- 1,5 mm
- kallistussäätö -1,5-2,5 mm



Etusarjan poraus, takasarjan ja pohjan mitoitus (mm)


Etusarja	Takasarjan korkeus 148 mm	KB Kaapin ulkoleveys LW Kaapin sisäleveys NL Kiskon mitta
-----------------	----------------------------------	---

MAGIC PRO 238



Huom! Varastotuote on valkoinen.


KOODI	TUOTE	YKSIKKÖ
42243	laatikon sivu H=238, L=400	pari
42244	laatikon sivu H=238, L=450	
42245	laatikon sivu H=238, L=500	
42253	kisko 400	
42254	kisko 450	
42255	kisko 500	
42259	Magic Pro 60 kg kiskopari	srj
42266	ponnahtava kisko 500	
42277	synkronointihelat + kisko 1000 mm	
42504	etus. RK 172/238	
42511	etus. PT 172/238	pari
42304	Takas.kiinn. Magic Pro 238	
42530	kiinnityskulma	kpl



- Täysin ulostulevat piilokiskot
- Dynaaminen kantavuus 40/60 kg
- Helppo asentaa
- Lähes äänetön

3D säädöt

- pystysäätö +/- 2 mm
- sivuttaisäätö +/- 1,5 mm
- kallistussäätö -1,5-2,5 mm






Etusarjan poraus, takasarjan ja pohjan mitoitus (mm)

Etusarja	Takasarjan korkeus 212 mm Levytakasarjalle NL -29 mm Metallitakasarjalle NL -27 mm	KB Kaapin ulkoleveys LW Kaapin sisäleveys NL Kiskon mitta
-----------------	---	---

MAGIC PRO OHUTSEINÄLAATIKOT

SISÄLAATIKON ETUSARJAT

KOODI	TUOTE	YKSIKKÖ
42515	etusarjan kiinnike 88	pari
42516	etusarjan kiinnike 172	
42520	etusarja 1100 mm	kpl
42522	vedinlista 1100 mm	



42522
Vedinlistan pituus =
kaapin sisämitta – 72 mm

42520
Etusarjan pituus =
kaapin sisämitta – 97 mm

MAGIC PRO-LAATIKON POHJAT JA TAKASARJAT



KOODI	TUOTE	LEVEYS	VÄRI
082551	DTC Magic Pro pohja metallitakasarjalle	300 (249x473) mm	valkoinen
082552		400 (349x473) mm	
082553		500 (449x473) mm	
082554		600 (549x473) mm	
082555		700 (649x473) mm	
082556		800 (749x473) mm	
082557		900 (849x473) mm	
082558		1000 (949x473) mm	
082559		1200 (1149x473) mm	




POHJAMATTO

KOODI	LEVEYS	VÄRI
42795	472 mm Rullakoko 20 m	valkoinen



METALLITAKASARJAT



KOODI	TUOTE	YKSIKKÖ
42310	metallitakasarja 62,5/300	kpl
42314	metallitakasarja 62,5/400	
42318	metallitakasarja 62,5/500	
42322	metallitakasarja 62,5/600	
42330	metallitakasarja 62,5/800	
42334	metallitakasarja 62,5/1000	




KOODI	TUOTE	YKSIKKÖ
42410	metallitakasarja 126/300	kpl
42414	metallitakasarja 126/400	
42418	metallitakasarja 126/500	
42422	metallitakasarja 126/600	
42426	metallitakasarja 126/700	
42430	metallitakasarja 126/800	
42434	metallitakasarja 126/900	
42438	metallitakasarja 126/1000	
42442	metallitakasarja 126/1200	





KOODI	TUOTE	YKSIKKÖ
42338	metallitakasarja 88/300	kpl
42342	metallitakasarja 88/400	
42346	metallitakasarja 88/500	
42350	metallitakasarja 88/600	
42354	metallitakasarja 88/700	
42358	metallitakasarja 88/800	
42362	metallitakasarja 88/900	
42366	metallitakasarja 88/1000	
42370	metallitakasarja 88/1200	

METALLITAKASARJAT




172

Valkoinen E32



236

Valkoinen E32



KOODI	TUOTE	YKSIKKÖ
42410	metallitakasarja 172/300	kpl
42414	metallitakasarja 172/400	
42418	metallitakasarja 172/500	
42422	metallitakasarja 172/600	
42426	metallitakasarja 172/700	
42430	metallitakasarja 172/800	
42434	metallitakasarja 172/900	
42438	metallitakasarja 172/1000	
42442	metallitakasarja 172/1200	

KOODI	TUOTE	YKSIKKÖ
42446	metallitakasarja 236/300	kpl
42450	metallitakasarja 236/400	
42454	metallitakasarja 236/500	
42458	metallitakasarja 236/600	
42462	metallitakasarja 236/700	
42466	metallitakasarja 236/800	
42470	metallitakasarja 236/900	
42474	metallitakasarja 236/1000	
42478	metallitakasarja 236/1200	












REELINGIT

– Reelinki on takaa ruuvikiinnitteinen. Kiinnitys vain levytakasarjaan.

KOODI	TUOTE	LEVEYS
42710	Magic Pro reelinki	270 mm
42715		350 mm
42720		400 mm
42725		450 mm
42730		500 mm
42860	Magic Pro RK reelingin pää	

MAGIC PRO OHUTSEINÄLAATIKOT


ASENNUS-SÄÄDÖT

Takasarjan asennus 		Pohjan asennus 
Kiinnitä ruuvit 	Suositellaan käytettäväksi 1-2 pohjan tukikulmaa yli 400 mm laatikoissa. 	Etusarjan kiinnittimen asennus 
Etusarjan asennus 	Liuta laatikko kiskoille. 	
Säädöt		
Sivuttaissäätö 	Pystysäätö 	Kallistuksen säätö 


ASENNUS-SÄÄDÖT

Etusarjan irrotus matalista laatikoista


Irrota muovisuoja.



Käännä ruuvia vapauttamalla etusarja.
Paina lukitusvipua.




Paina lukitusvipua sivulle, vapauttaaksesi
laatikon kiskoilta.




Korkeiden laatikoiden säädöt


Sivuttaissäätö



Pystysäätö




Kallistuksen säätö




Etusarjan irroitus korkeista laatikoista


Irrota muovisuoja.



Käännä ruuvia 1 avataksesi lukituksen, tämän
jälkeen vapauta etusarja ruuvista 2.



Paina lukitusvipua sivulle, vapauttaaksesi
laatikko kiskoilta.




MAGIC PRO OHUTSEINÄLAATIKOT

MAGIC PRO RUOKAILUVÄLINELAATIKOT



KOODI	TUOTE	KOKO	VÄRI
45140	Magic Pro ruokailuvälinelaatikot	300 mm	valkoinen
45141		400 mm	
45142		500 mm	
45143		600 mm	
45144		700 mm	
45145		800 mm	
45146		900 mm	
45147		1000 mm	



MAGIC PRO OHUTSEINÄLAATIKOT

MAGIC PRO MADALLUSPOHJA

Esim. jätevaunuun

- Helppo asentaa
- Sinkitty teräs + asennuspalat
- Leveydet 400, 500, 600, 700 ja 800 mm
- Syvyys 450 mm




KOODI	TUOTE
42950	400/450 madalluspohja sinkitty
42951	500/450 madalluspohja sinkitty
42952	600/450 madalluspohja sinkitty
42953	700/450 madalluspohja sinkitty
42954	800/450 madalluspohja sinkitty

KULMATAKASARJA

- Symmetrinen
- Teräs / valkoinen
- 88 mm korkeaan laatikkoon



KOODI	TUOTE
45830	ohituspohja/takasarja 600
45831	ohituspohja/takasarja 800



PALLOREIKÄPOHJA



KOODI	TUOTE
42944	palloreikäpohja 500 mm
42946	palloreikäpohja 600 mm

- Varustamalla Magic Pro laatikon reikäpohjalla saat monikäyttöisen laatikon neljällä korkeudella: 62, 88, 126 tai 172 mm korkeana.
- Materiaalina teräs-reikälevy valkoiseksi maalattuna.
- Siistit kiinnikkeet sekä ruuvit tulevat tuotteen mukana.

DRAGON BOX



- DTC-laatus
- Täysin ulostuleva tuplasivu laatikko
- Helppo asentaa
- Irroitus ilman työkaluja
- Pehmeä ja hiljainen toiminto
- Kantavuus 30 kg
- Valkoinen

KOODI	TUOTE	YKSIKKÖ
42800	kiskopari 270 mm	pari
42803	kiskopari 350 mm	
42806	kiskopari 400 mm	
42809	kiskopari 450 mm	
42812	kiskopari 500 mm	
42815	laatikon sivupari 270 mm	
42818	laatikon sivupari 350 mm	
42821	laatikon sivupari 400 mm	
42824	laatikon sivupari 450 mm	
42827	laatikon sivupari 500 mm	
42830	etusarjan kiinnike RK ruuvikiinnitys	
42833	etusarjan kiinnike PT paisuntatappi	
42836	takasarjan kiinnike 88 mm korkea	
42839	takasarjan kiinnike 127 mm korkea	
42842	takasarjan kiinnike 199 mm korkea	


REELINGIT

- Reelinki on tappikiinnitteinen, ruuvikiinnitteinen reelingin pää erikseen

KOODI	TUOTE	LEVEYS
42845	Dragon Box reelinki	270 mm
42848		350 mm
42851		400 mm
42854		450 mm
42857		500 mm
42860	Dragon Box reelingin pää	

DRAGON BOX HIDASTINLAATIKOT

DRAGON BOX



DRAGON BOX-LAATIKON POHJAT JA TAKASARJASOIROT

KOODI	TUOTE	KOKO	VÄRI
0825000	Dragon Box takasarjasoirot	1200x84x16 mm	valkoinen
0825001		1200x135x16 mm	
0825002		1200x199x16 mm	
0825010	Dragon Box pohja	300 (192x476) mm	valkoinen
0825011		400 (292x476) mm	
0825012		500 (392x476) mm	
0825013		600 (492x476) mm	
0825014		700 (592x476) mm	
0825015		800 (692x476) mm	
0825016		900 (792x476) mm	
0825017		1000 (892x476) mm	
0825018		1200 (1092x476) mm	

DRAGON BOX RUOKAILUVÄLINELAATIKOT




KOODI	TUOTE	KOKO	VÄRI
45133	Dragon Box ruokailuvälinelaatikot	300 mm	harmaa
45134		400 mm	
45135		500 mm	
45136		600 mm	
45138		800 mm	

DTC-METALLILAATIKKO



- Kantavuus 25 kg
- 2D säädöt
- Pituudet 270,350,400,450 ja 500 mm
- Valkoinen
- Pakkauksessa ruuvikiinnitteinen etusarjan kiinnike



KOODI	TUOTE	LISÄNIMIKE
43050	metallilaatikko 270/86	RK etusrj.kiin.
43052	metallilaatikko 270/150	RK etusrj.kiin.
43060	metallilaatikko 350/86	RK etusrj.kiin.
43062	metallilaatikko 350/150	RK etusrj.kiin.
43100	metallilaatikko 400/86	RK etusrj.kiin.
43102	metallilaatikko 400/150	RK etusrj.kiin.
43110	metallilaatikko 450/86	RK etusrj.kiin.
43112	metallilaatikko 450/150	RK etusrj.kiin.
43115	metallilaatikko 500/86	RK etusrj.kiin.
43117	metallilaatikko 500/150	RK etusrj.kiin.
43130	metallilaatikko etusarjank. RK	RK etusrj.kiin.
43132	metallilaatikko etusarjank. PT	RK etusrj.kiin.

		Etusarjan kiinnike
--	--	---------------------------

REELINGIT

- Reelinki on takaa ruuvikiinnitteinen. Kiinnitys vain levytakasarjaan.

KOODI	TUOTE	LEVEYS
42710	Magic Pro reelinki	270 mm
42715		350 mm
42720		400 mm
42725		450 mm
42730		500 mm
42860	Magic Pro RK reelingin pää	

TOP STAY



- Avautumiskulma 107 astetta
- Oven max. leveys 1200 mm
- Oven korkeus 250-500 mm
- Oven vahvuus 16-28 mm
- 3D-säädöt
- Korkeuden säädöt +/- 2 mm
- Syvyys säädöt +/- 2 mm
- Sivuttaissäädöt +/- 2 mm
- Kevyt avata ja pysähtyä avattuun kohtaan
- Säädettyä sulkeutumisnopeus
- Säädettyä nostovoima
- Työkaluluvapaa oven irroitus

KOODI	TEHOALUE	OVEN KORKEUS
41270	580-1250	250-400 mm
41272	960-2040	400-500 mm
41274	1800-3500	max. 500 mm
41276	3200-9000	Max. 700 mm

Oven korkeus KH(mm) x oven paino vetimellä

ESIMERKKILASKELMA

Yläkaappi 352 mm korkean ja 800 mm leveän kaapin 18 mm lastulevy/melamiini ovi. Vetimenä 2 kpl Ottawa cc 128 mm a' 100 g.

Ovi: (0,352mm x 0,795mm)x 13 kg = 3,637 kg

Vetimet: 2 x 0,1 kg = 0,2 kg

Kaava: 352 x (3,637+0,2)= 1350

Oikea sarana on M 41272, tehoalue 960-2040

MATERIAALIEN PAINOT KG/m²

Oven materiaali	kg/m ²
15 mm lastulevy	11
16 mm lastulevy	12
18 mm lastulevy	13
16 mm MDF	14
19 mm MDF	17
22 mm MDF	18

Saranan tehoalue LF=

Oven korkeus KH (mm) x oven paino vetimellä

Huom! Saranan tehokerroin LF ja oven paino voi nousta 50% mikäli voidaan käyttää kolmatta saranaa.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

1 pari mekanisme	1 pari valkoisia suojakuoria	1 pari säätöaluslevyjä	Mekanismin kiinnitysruuvit	Aluslevyn kiinnitysruuvit
				M 4 x 11 mm Ø 4 x 16 mm

TOP STAY



- 105 asteen avautumiskulma
- Kaapin max. leveys 1800 mm
- Kaapin korkeus 240-600 mm
- Kaapin min. syvyys 125 mm
- Hiljainen ja hyvintoimiva
- Korkeuden ja syvyyden säädöt
- Paras toimivuus hidastavilla saranoilla

KOODI	TUOTE	TEHOALUE
41281	Top Stay E	500-1500
41282	Top Stay E	960-2350

SOB Yläpohjan paksuus B= Sananan alulevyn korkeus					
B	0 mm	2 mm	4 mm	9 mm	18 mm
Aluslevy H	= 0 H	= 2 H	= 4H	= 9H	= 18



Pääty



Välisivu



Sisään

MATERIAALIEN PAINOT KG/m2	
Oven materiaali	kg/m2
15 mm lastulevy	11
16 mm lastulevy	12
18 mm lastulevy	13
16 mm MDF	14
19 mm MDF	17
22 mm MDF	18

ESIMERKKILASKELMA




Yläkaappi 352 mm korkean ja 800 mm leveän kaapin
18 mm lastulevy/melamiini ovi. Vetimenä 2 kpl
Ottawa cc 128 mm a' 100 g.

Ovi: (0,352mm x 0,795 mm)x 13 kg
≈3,637 kg

Vetimet: 2 x 0,1 kg = 0,2 kg

Kaava: 352 x (3,637+0,2)= 1350

**Oikea sarana on M 41272,
tehoalue 960-2040**



TOP STAY



- Kaapin max. leveys 1800 mm
- Kaapin korkeus 480-1040 mm
- 3D säädöt
- Kevyt avata ja pysähtyy haluttuun asentoon
- Sulkeutumisnopeuden säätö
- Voimakkuuksien säädöt
- Symmetrisillä ovilla

KAAPIN KORKEUS KH mm H	mm
480-589	KH x 0,3-28
590-1040	KH x 0,3-57
Esimerkki: Kaapin korkeus KH = 500 $H=500 \times 0,3-28 = 122$ Kaapin korkeus KH = 800 $H=800 \times 0,3-57 = 183$	

KOODI	TUOTE	OVEN KORKEUS / PAINO KG
41260	ST taitto-ovimekanismi L	650-750 mm /4-7 kg ovipari
41261	ST taitto-ovimekanismi M	650-750 mm /7-11 kg ovipari
41262	ST taitto-ovimekanismi H	650-750 mm /11-19 kg ovipari
41265	ST taitto-ovimekanismi M	960-1040 mm /5-8 kg ovipari
41266	ST taitto-ovimekanismi H	960-1040 mm / 8-14 kg ovipari

Kaapin korkeus KH mm	X (mm)	
480-1040	KH-H-S-F	KH=600 $H=600 \times 0,3-57=123$ S=355 (ks. Taulukko) Oven ylitys rungossa F=2 mm $X=600-123-356-2=119$

MEKANISMIN ASENNUS RUNKOON	OVIPORAUKSET SARANAMEKANISMIA VARTEN

KAAPIN KORKEUS KH MM	S(MM)	A (°)	B (mm)	C (MM)	Q (MM)	Y (MM)
480-529	301	~115-105	109-156	257-210	278-323	109-76
530-589	326	~115-105	123-180	280-223	300-354	121-77
590-649	356	~115-105	141-194	308-224	327-384	132-84
650-729	386	~115-105	160-228	335-226	355-428	144-74
730-799	426	~115-105	181-250	372-293	390-450	162-108
800-879	461	~115-105	202-280	404-318	422-494	176-115
880-959	501	~115-105	225-301	440-361	458-529	194-134
960-1040	541	~115-105	245-335	476-405	493-566	214-148



AAMIAISKAAPPI-MEKANISMI

KOODI	TUOTE	PAKKAUS
43200	Aamiaiskaappi-mekanismi	Yhden oven helat

Aamiaiskaapin sarja sisältää:


- Kaksi saksimekanismia, eli sarjan yhtä ovea kohden.
- Kantavuus 900-2000 mm ovelle max. 25 kg (kaksi saksimekanismia)
- Kantavuus 1600-2700 mm ovelle max. 30 kg (kolme saksimekanismia)
- 3D säädöt
- Kevyt toimivuus
- Ovivahvuudet 16-30 mm





SARANA 110° (pääty)



Pakkauskoko 200



TUOTE	KOODI	
hidastava 95°	41000	41001
hidastava 110°	41003	41002
ilman hidastusta 95°	41100	41102

SARANA 95° (välisivu)



Pakkauskoko 200



TUOTE	KOODI	
hidastava 95°	41006	41007
ilman hidastusta 95°	41104	41106

SARANA 95° (sisään menevä)


Pakkauskoko 200



TUOTE	KOODI	
hidastava 95°	41004	41005
ilman hidastusta 95°	41110	41112

SARANA 155°


Pakkauskoko 200



TUOTE	KOODI	
hidastava 155°	41010	41011
ilman hidastusta 155°	41130	41132


SARANA 90°

Pakkauskoko 200




TUOTE	KOODI	
hidastava 90° (lyhyt varsi)	41030	41031
hidastava 90° (pitkä varsi)		41033
ilman hidastusta 95° (pitkä varsi)		41154

Lyhyt varsi





Pitkä varsi




SARANA 45°

Pakkauskoko 200




TUOTE	KOODI	
hidastava 45°	41020	41021
ilman hidastusta 45°	41140	41142




TUPLAOVEN SARANA 135°

Pakkauskoko 200




TUOTE	KOODI	
Tuplaoven sarana 135°	41040	41041
Tuplaovisaranan aluslevy	41220	



LASIOVEEN LIIMATTAVA SARANA


Pakkauskoko 200



KOODI	TUOTE
41060	Lasioveen liimattava hidastin
41062	Lasioven saranan aluslevy

LASIOVEN HIDASTINSARANA (26 mm)

Pakkauskoko 200



KOODI	TUOTE
41050	Lasioven hidastinsarana / päätysarana
41051	Lasioven hidastinsaranan / sisäänmenevä
41052	Saranan peitelevy ja kiinniikkeet

HIDASTINMINISARANA (pääty)

Pakkauskoko 200



TUOTE	KOODI	
Hidastinminisarana pääty	41070	41073

HIDASTINMINISARANA (välisivu)


Pakkauskoko 200



TUOTE	KOODI
Hidastinminisarana välisivu	41071

HIDASTINMINISARANA (sisäänmenevä)

Pakkauskoko 200



TUOTE	KOODI	
Hidastinminisarana sisäänmenevä	41072	41074

ALUSLEVY

Pakkauskoko 200



KOODI	TUOTE	KOROTUS
41210	Aluslevy euroruuviinnityksellä	0
41211	Aluslevy euroruuviinnityksellä	2

SÄÄTÖALUSLEVY

Pakkauskoko 200




KOODI	TUOTE	KOROTUS
41200	Säätöaluslevy euroruuviinnityksellä	0
41202	Säätöaluslevy ruuviinnityksellä	0
41204	Säätöaluslevy euroruuviinnityksellä	2
41205	Säätöaluslevy euroruuviinnityksellä	4

AVAUTUMISKULMAN RAJOITIN

- Rajoittaa saranan aukeamiskulman 85°
- Soveltuu hidastinsaranoihin ja Pivot Star-saranoihin.





KOODI	TUOTE
40999	Avautumiskulman rajoitin




SANEERAUSALUSLEVY



KOODI	TUOTE
41222	Saneerausaluslevy



- H = 0
- H = 2
- H = 4
- H = 9
- H = 18




PIVOT STAR





- 110 asteen avautumiskulma
- 8 mm syvä saranapesä perussaranoissa
- 11,5 mm syvä saranapesä erikoissaranoissa
- 10-26 mm ovivahvuuksille
- Kupin reunan etäisyys oven reunasta 3-6 mm
- Säättöaluslevyt
- Oven sulkeutumisnopeuden säätö

SARANOIDEN SUOSITUSMÄÄRÄT OVISSA



KOODI	TUOTE	KUPIN SYVYYS	
40920	Pivot Star sarana 110 PT	8 mm	Pääty
40921	Pivot Star sarana 110 PT	8 mm	Välisivu
40922	Pivot Star sarana 110 PT	8 mm	Sisäänmenevä
40930	Pivot Star sarana 90 PT	11,5 mm	Peitelevyn sarana
40940	Pivot Star sarana 45 PT	11,5 mm	Kulmakaapin sarana
40950	Pivot Star sarana 160 PT	11,5 mm	Pääty
40960	Pivot Star aluslevy euroruuvi		0 korotus
40965	Pivot Star aluslevy euroruuvi		2 korotus
40970	Pivot Star aluslevy euroruuvi		4 korotus
40980	Pivot Star Piiloaluslevy		0 korotus
40990	Pivot star saneeraus-säättöaluslevy		Piiloaluslevyn 1 korotus



PIILOKISKO (hidastava)

Osittain ulostuleva



KOODI	TUOTE
46190	Piiloliuku G10/300 mm hidastava
46200	Piiloliuku G10/350 mm hidastava
46210	Piiloliuku G10/400 mm hidastava



PIILOKISKO (ponnahtava)

Osittain ulostuleva



KOODI	TUOTE
46300	Piiloliuku G02/300 mm ponnahtava
46310	Piiloliuku G02/350 mm ponnahtava
46320	Piiloliuku G02/400 mm ponnahtava

PIILOKISKO TS80 (puulaatikolle)

Täysin ulostuleva, hidastava



KOODI	TUOTE
46366	Piiloliuku TS80/400 puulaatikolle
46367	Piiloliuku TS80/450 puulaatikolle
46368	Piiloliuku TS80/500 puulaatikolle
46369	Piiloliuku TS80 lukitusosat 3D

[illegible]

Ollaan yhteydessä!

E J Hiipakka Oy

**Teollisuustie 1
(tuotanto ja varasto)**

**Veistokouluntie 2
(hallinto, myynti ja showroom)
66300 Jurva**

**Tarvikemyynti
020 7689 530
tarvikkeet@ejh.fi**

www.ejh.fi



Instagram / @hiipakkateollisuus

LinkedIn / company/hiipakka

